

Since 1929



Информация о продуктах Produkte information



Awarded with Gold

Долговечная защита и блеск

Более 80 лет опыта производства

Компания Dursol-Fabrik основана в 1929 году. Сегодня мы производим и продаем под брендом AUTOSOL® весь спектр средств автохимии и автокосметики по очистке и уходу: для станций техобслуживания, автомоек, частного использования. Вся продукция выпускается на собственных заводах в Германии.

Применение наших средств безгранично, и полностью соответствует Вашим потребностям: решения для металлических, лакокрасочных, пластиковых поверхностей; уход за кожаными покрытиями и хромированными деталями; серия средств для лодок и яхт; средства для профессионального использования. Продукция AUTOSOL® имеет отличную репутацию во всем мире.

Поставщик для мировых автобрендов

Известные производители автомобилей доверяют нашему многолетнему опыту. Мы поставляем нашу продукцию на конвейеры крупнейших автопроизводителей. Как и все наши клиенты, они получают продукт неизменно высокого качества и отличный сервис.

Mehr als 80 Jahre Erfahrung

Wir produzieren und vertreiben ein komplettes Programm an Reinigungs- und Pflegemitteln für alle Fahrzeuge und zahlreiche Maschinen im industriellen, gewerblichen und privaten Bereich. Mit über 80 Jahren Erfahrung, im Gleichklang von Tradition und Innovation entwickelt sich ein Markenprofil: AUTOSOL®. Laut unseren Kunden: die Marke mit den weltweit besten Metallpflege Produkten.

Lieferant namhafter Automobilhersteller

DURSOL ist einer der weltweit größten Anbieter von Autopflegemitteln. Namhafte Automobilhersteller vertrauen auf unsere Erfahrung. Wir liefern ein komplettes Pflegeprogramm abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Kunden haben hohe Anforderungen und erwarten gleichbleibende Qualität und weltweite Lieferung – wir erfüllen diese!

Zeitlose Brillanz



Гарантированное качество

Высококачественное сырье, многолетний опыт и передовые технологии - составляющие успеха компании Dursol-Fabrik. Сертификат DIN EN ISO 9001:2000 гарантирует соответствие нашей продукции требованиям потребителя и соблюдение международного стандарта качества технологического процесса. Независимая тестирующая организация «Monde Selection» (Брюссель) дала оценку «Выдающийся» многим нашим продуктам и наградила их золотыми медалями.



NSF стандарт – символ вашей безопасности

NSF - всемирно известная некоммерческая неправительственная организация, которая осуществляет сертификацию в области здравоохранения и безопасности.

Сертификация NSF во всем мире гарантирует потребителям экологичность производства, безопасность и высокое качество продукции и услуг компании. Большинство наших продуктов соответствуют всем критериям оценки организации и отмечены знаком NSF.

Это уникальная характеристика в нашей сфере. Безопасность для окружающей среды и человека позволяет использовать продукцию AUTOSOL® в быту, в гостиничном и ресторанном бизнесе, пищевой промышленности.




Garantierte Qualität

Hochwertige Substanzen, langjährige Erfahrung und moderne Fertigungsverfahren sind die Grundlage aller AUTOSOL® Markenprodukte. Strikte Qualitätskontrollen garantieren deren gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau. «Ausgezeichnet» bewertet die unabhängige Prüforganisation «Monde Selection» mit Sitz in Brüssel viele unserer Produkte und verlieh uns dafür mehrere Goldmedaillen.



NSF registriert – das Symbol für Ihre Sicherheit.

NSF ist eine gemeinnützige Organisation, die weltweit für die Registrierung in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit bekannt ist. Viele unserer Produkte entsprechen den NSF-Kriterien und dürfen das NSF Kennzeichen tragen. Einzigartig in unserer Branche. AUTOSOL® Produkte sind daher besonders geeignet für den Einsatz in Haushalt, Hotels, Gastronomie, Nahrungsmittelbetrieben, Großküchen und Maschinenbau.





Постоянные победы

Продукты AUTOSOL® всегда показывают высокие результаты в самых сложных тестах, проводимых независимыми компаниями.

Попробуйте передовые средства AUTOSOL®!

Regelmäßige Testsiege

Unsere Produkte setzen sich stets bei umfangreichen Tests bedeutender Fachzeitschriften und Unternehmen durch. Wir sind «Testsiege» und das innerhalb von kürzester Zeit mehrfach. Überzeugen Sie sich!

Долговечная защита и блеск

Zeitlose Brillanz

При производстве всей продукции компания Дюрсол-Фабрик использует самое передовое и современное оборудование. Автоматизированные линии смешивания, наполнения и фасовки продукции с постоянным контролем качества в соответствии с DIN EN ISO 9001:2000. Собствен-

ная исследовательская лаборатория позволяет всегда выпускать продукцию, которая идет впереди своего времени.

01 Очистка и уход за металлическими поверхностями	01 Metallreinigung & Pflege
03 Очистка и уход за алюминиевыми и нержавеющей стали поверхностями	03 Edelstahl & Aluminium Pflege
05 Очистка и уход за ЛКП*	05 Lackreinigung & Pflege
08 Очистка и уход за стеклами	08 Scheibenreiniger und Glaspflege
09 Программа восстановления ЛКП	09 Professional Line
11 Очистка и уход за интерьером и экстерьером	11 Innen & Außen Pflege
17 Специальные продукты	17 Specialprodukte
19 Уход за мотоциклами	19 Motorrad Reinigung and Pflege
21 Наборы	21 Pflege sets
23 Очистка и уход за руками	23 Bootsreinigung and Pflege
24 Аксессуары	23 Handreinigung
	24 Zubehör

*ЛКП - лакокрасочная поверхность





Полироль для металлов

(Metal Polish / Edel Chromglanz)

№ арт.

01001012 Туба 75 мл

24 шт./упак

01001100 Банка 750 мл

6 шт./упак

Всемирно известное средство для очистки, полировки и защиты металлических поверхностей. Пригодно для: хрома, латуни, меди, никеля, нержавеющей стали, и т.д. Очищает, удаляет ржавчину, полирует, создает защитный слой. Быстро и без усилий достигается эффект непревзойденного зеркального блеска.

Применение:

- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку;
- круговыми движениями произвести очистку и полировку;
- удалить излишки;
- полировать до блеска чистой салфеткой.

Полироль-эмульсия для металлов

(Metal Polish Liquid)

№ арт.

01001210 Флакон 250 мл

12 шт./упак

Жидкий полироль для очистки и ухода за металлическими поверхностями. Эффективен при полировке вертикальных и поверхностей большой площади. Очищает, полирует и консервирует все виды металлических поверхностей. Удаляет сильные загрязнения, придает блеск изношенным поверхностям.

Применение:

- тщательно взболтать;
- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку;
- круговыми движениями произвести очистку и полировку;
- удалить излишки;
- полировать до блеска чистой салфеткой.

Полироль Dursol для металлов

(Dursol Metal Polish / Dursol Edel Chromglanz)

№ арт.

01000034 Туба 200 мл

12 шт./упак

Полироль Dursol - классическое средство для очистки и ухода за всеми видами металлических поверхностей: хром, нержавеющая, алюминий и т.д. Также подходит для эмалированных и пластиковых поверхностей. Идеален для использования в пищевой сфере и в быту.

Применение:

- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку;
- круговыми движениями произвести очистку и полировку;
- удалить излишки;
- полировать до блеска чистой салфеткой.

Примечание: возможно применение полировальной машинки с частотой вращения до 1500 об/мин.

Since
1929

Постоянное совершенствование рецептуры производства продукции позволяет нам на протяжении более 80 лет быть лидерами в области очистки и полировки металлов.



Новинка!



Очиститель металлов,
концентрат

(Metal Wash)

№ арт.		
01001500	Банка 800 г	6 шт/упак
01001504	Бочка 10 кг	1 шт/упак
01001505	Бочка 30 кг	1 шт/упак
01001507	Бочка 60 кг	1 шт/упак
01001508	Бочка 100 кг	1 шт/упак

Высокоэффективный очиститель металлических поверхностей для промышленного применения. Предназначен для очистки поверхностей от окислов, стойких жировых и нефтяных загрязнений на промышленной и строительной технике, приспособлениях, инструментах. Рекомендуется к применению в сегменте городского промышленного клининга.

Применение:

- развести концентрат теплой водой;
- готовый раствор использовать с помповым распылителем или аппаратом высокого давления.
- смывать водой из аппарата высокого давления.

Примечание:

- для незначительных загрязнений использовать 20 гр на литр жидкости;
- для стандартных загрязнений 30 гр на литр жидкости;
- для очень сильных загрязнений 50-100 гр на литр жидкости.

Новинка!



Глянец для металлов
(Metal Miracle)

№ арт.		
01001280	Спрей 200 мл	12 шт/упак

Очищающий и защищающий спрей для металлических бытовых поверхностей. Образует защитный слой, предотвращает появление следов пальцев на блестящих поверхностях. Безопасен к применению в зонах, близких к приготовлению пищи.

Применение:

- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- располировать тканевой салфеткой.



Полироль для золота и серебра
(Gold & Silver Polish/ Gold - & Silberpolitur)

№ арт.		
01001050	Туба 75 мл	24 шт/упак

Полироль разработан специально для очистки поверхностей из золота, серебра, и других драгоценных металлов. В процессе использования средство восстанавливает поверхность и полирует ее до зеркального блеска. Защищает от окисления и потускнений.

Применение:

- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку;
- круговыми движениями произвести очистку и полировку;
- удалить излишки;
- полировать до блеска чистой салфеткой.

Примечание: на неровных поверхностях использовать маленькую щеточку.





Очиститель нержавеющей стали
 (Stainless Steel Power Cleaner /
 Edelstahl Kraftreiniger)

№ арт.

01001700	Триггер 500 мл	6 шт/упак
01001704	Канистра 10 л	1 шт/упак

Средство для очистки сильных загрязнений на изделиях из нержавеющей стали, хрома, эмалированных и анодированных металлических поверхностях. Удаляет застарелую грязь, разводы от жировых веществ и нефтепродуктов. Может использоваться в промышленности и быту. Средство прошло тесты и разрешено к использованию в пищевых зонах.

Применение:

- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- выдержать 10 минут;
- очистить и располировать тканевой салфеткой.

Примечание: в случае необходимости используйте губку или щетку для усиления эффекта очистки.



Полироль для нержавеющей стали
 (Stainless Steel Polish /
 Edelstahl Politur)

№ арт.

01001734	Туба 75 мл	24 шт/упак
01001731	Банка 750 мл	6 шт/упак

Полироль разработан специально для очистки и полировки поверхностей из нержавеющей стали. Придает сияющий блеск.

Применение:

- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку;
- круговыми движениями произвести очистку и полировку;
- удалить излишки;
- полировать до блеска чистой салфеткой;
- тщательно протереть и промыть водой.

Примечание: возможно применение шлифовальной машинки с частотой вращения до 1500 об/мин.



Защитное масло для нержавеющей стали
 (Stainless Steel Protective Oil /
 Edelstahl Pflege Öl)

№ арт.

01001710	Аэрозоль 400 мл	6 шт/упак
----------	-----------------	-----------

Средство способствует уходу и защите поверхностей из нержавеющей стали. С легкостью удаляет мелкие загрязнения, такие как отпечатки пальцев, грязевые вкрапления и наслоения, следы от предыдущих полировок. Образует водоотталкивающий слой. Повышает стойкость к загрязнениям, предотвращает потускнение поверхности. Пригодно для поверхностей из нержавеющей стали, хрома, латуни, анодированных и эмалированных металлических изделий. Поверхность после обработки на длительное время приобретает чистоту и блеск.

Применение:

- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- выдержать 5 минут
- очистить и располировать тканевой салфеткой.

Примечание: не распылять на горячую поверхность, не применять при прямых солнечных лучах.



Очиститель алюминия

(Aluminium Power Cleaner /
 Aluminium Kraftreiniger)

№ арт.		
01001800	Триггер 500 мл	6 шт/упак
01001804	Канистра 10 л	1 шт/упак

Средство для очищения сильных загрязнений на изделиях из алюминия и его сплавов. Позволяет эффективно удалять с обрабатываемой поверхности старые грязевые наслоения, разводы от жировых веществ и нефтепродуктов. Может использоваться в промышленности и быту.

Применение:

- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- выдержать 10 минут;
- очистить и располировать тканевой салфеткой.

Примечание: в случае необходимости, используйте губку или щетку, для усиления эффекта очистки.



Полироль для алюминия

(Aluminium Polish /
 Aluminium Politur)

№ арт.		
01001824	Туба 75 мл	24 шт/упак
01001831	Банка 750 мл	6 шт/упак

Специальное средство для придания алюминиевым поверхностям глянцевого блеска. Не оставляет следов полировки и радужных разводов. Продукт не содержит аммиак.

Применение:

- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку;
- круговыми движениями произвести очистку и полировку;
- удалить излишки;
- полировать до блеска чистой салфеткой;
- тщательно протереть и промыть водой.

Примечание: возможно применение шлифовальной машинки с частотой вращения до 1500 об/мин.



Защитное масло для алюминия

(Aluminium Protective Oil /
 Aluminium Pflege Öl)

№ арт.		
01001810	Аэрозоль 400 мл	6 шт/упак

Масло защищает поверхность от активных воздействий внешней среды, удаляет небольшие загрязнения, старые грязевые вкрапления, наслоения и отпечатки пальцев. Образует водоотталкивающий, защитный слой, не оставляет следов после нанесения, скрывает дефекты предыдущих полировок. Пригодно для поверхностей из алюминия, с хромированным напылением, латуни, анодированных поверхностей. Поверхность после обработки приобретает чистоту и блеск.

Применение:

- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- выдержать 5 минут
- очистить и располировать тканевой салфеткой.

Примечание: не распылять на горячую поверхность, не применять при прямых солнечных лучах.

Полироль для анодированного алюминия (Anodised Aluminium Polish / Politur für eloxiertes Aluminium)

Специальный полироль с мелкодисперсными абразивными частицами. Позволяет придать поверхностям из алюминия и анодированных напылений безупречный блеск и чистоту. Средство протестировано совместно с фирмой LSL Motorradtechnik в г.Крефельд, Германия.

№ арт.		
01001920	Туба 75 мл	24 шт/упак

Новинка!





Твердый воск с нанозащитой

(Nano Protection Hard Wax / Nano Protection Hartwachs)

№ арт.

01003700 Флакон 400 мл

6 шт/упак

01033000 Бутыль 1 л

6 шт/упак

Профессиональное защитное покрытие с наночастицами. Обеспечивает эффективную и длительную защиту для всех лакированных и металлических поверхностей от соли, реагентов, смол, кислот, щелочи, ультрафиолета, насекомых и других воздействий окружающей среды. Образует полимерную пленку, которая способствует легкому удалению загрязнений, усиливает блеск и освежает цвет автомобиля. Стойкость покрытия 26 моек без изменения показателей. Высокая экономичность: от 50 до 100 г на автомобиль. Полный цикл нанесения защиты: от 20 до 40 минут.

Применение:

- тщательно взболтать;
- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку или микрофибру;
- выдержать до полного высыхания;
- полировать до блеска чистой салфеткой.

Примечание: поверхности старых автомобилей необходимо сначала обработать средством «Очиститель лака» (Paintwork Cleaner / Lack reiniger).



Твердый воск

(Hard Wax / Hart Wachs)

№ арт.

1003009 Флакон 400 мл

6 шт/упак

01003003 Бутыль 1 л

6 шт/упак

01003002 Канистра 5 л

1 шт/упак

Профессиональный полироль для защиты лакокрасочного покрытия кузовов новых и подержанных автомобилей. Создает восковую пленку с глянцевым блеском, которая содержит полимеры и обеспечивает длительную защиту лакокрасочных поверхностей от воздействия окружающей среды. Рекомендуется наносить после использования средства «Очиститель лака Autosol».

Применение:

- тщательно взболтать;
- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку или микрофибру;
- полировать до блеска чистой салфеткой, не дожидаясь высыхания!



Новинка!



Полироль М1 для хромированного пластика

(M1 Cleaning Polish for Chrome Plated Plastics / M1 Reinigungspolitur für verchromte Kunststoffe)

№ арт.
01001910 Туба 75 мл 24 шт./упак

Очищающий полироль для хромированного пластика. Подходит для всех видов хромированных пластиковых деталей (молдинги, решётки радиаторов, детали интерьера). Безвреден для прилегающих лаковых поверхностей. Минимальное стирание при максимальном полирующем эффекте. Чистит и полирует одновременно.

Применение:

- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку;
- круговыми движениями произвести очистку и полировку;
- удалить излишки;
- полировать до блеска чистой салфеткой.



Удалитель царапин

(Scratch Remover / Kratzer Entferner)

№ арт.
01001300 Туба 75 мл 12 шт./упак

Средство удаляет мелкие царапины на пластике и лакированных поверхностях. Позволит содержать в идеальном состоянии стекла на мотоциклетных шлемах, пластиковые фары, дисплеи мобильных телефонов, стекла часов, стекла заднего вида на складных крышах кабриолетов и т.д.

Применение:

- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку;
- круговыми движениями произвести очистку и полировку;
- удалить излишки;
- полировать до блеска чистой салфеткой.



Шлифовальная паста

(Rubbing Compound / Schleifpaste)

№ арт.
01001611 Банка 750 мл 6 шт./упак

Паста удаляет ржавчину, случайные пятна краски, следы нефтепродуктов, вкрапления пыли от дисковых тормозов. Нивелирует микроцарапины на хромированном пластике и металлических поверхностях в процессе финишной полировки. Придает незабываемый и эффектный блеск.

Применение:

- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку;
- круговыми движениями произвести очистку и полировку;
- удалить излишки;
- полировать до блеска чистой салфеткой;
- тщательно протереть и промыть водой.

Примечание: возможно применение полировальной машинки с частотой вращения до 1500 об/мин.

Полироль М1 для хромированного пластика

(M1 Cleaning Polish for Chrome Plated Plastics / M1 Reinigungspolitur für verchromte Kunststoffe)

Уникальное, не имеющее аналогов на рынке средство, которое очищает и полирует глянцевые и матовые пластиковые детали (решетки радиаторов, молдинги, пороги). Разработано совместно с ведущим предприятием по изготовлению гальванизированной пластмассы BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH.





Экспресс воск

(Express Wax / Express Wachs)

№ арт.

01002550	Триггер 500 мл	12 шт/упак
01002555/1	Канистра 1 л	1 шт/упак.
01002555/5	Канистра 5 л	1 шт/упак.
01002555/10	Канистра 10 л	1 шт/упак
01002555	Канистра 25 л	1 шт/упак

Профессиональное быстросействующее средство для защиты и ухода за полированными поверхностями автомобиля. Специальные компоненты, входящие в состав средства, отталкивают воду, облегчая сушку поверхности. На длительное время защищает и поддерживает блеск лакированных и металлических поверхностей. Может использоваться сразу после мойки автомобиля.

Применение:

- распылить средство на обрабатываемую поверхность после мойки;
- для равномерного распределения воска ополоснуть поверхность водой (низкое давление);
- протереть поверхность замшей.



Очиститель лака

(Paintwork Cleaner / Lack Reiniger)

№ арт.

01003209	Флакон 400 мл	6 шт/упак
01003203	Бутыль 1 л	6 шт/упак

Эмульсия для глубокой очистки изношенных поверхностей кузова автомобилей. Полирующие компоненты очищают, убирают царапины, возвращают первоначальный блеск и глубину цвета. Подготавливает поверхность к полировке или нанесению восков.

Применение:

- тщательно взболтать;
- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку;
- круговыми движениями произвести очистку и полировку;
- удалить излишки;
- полировать до блеска чистой салфеткой.

Примечание: возможно применение стандартной полировальной машинки с частотой вращения до 2500 об/мин.



Полироль для кузова

(Car Polish / Auto Politur)

№ арт.


01003109	Флакон 400 мл	6 шт/упак
01003101	Бутыль 1 л	1 шт/упак

Полироль для очищения и ухода за ЛКП. Полирующие частицы бережно очищают и придают блеск. После применения остается зеркальная восковая пленка, защищающая от воздействия окружающей среды. Полироль содержит полимеры для долговременного закрепления достигнутого эффекта.

Применение:

- тщательно взболтать;
- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую салфетку;
- круговыми движениями произвести очистку и полировку;
- удалить излишки;
- полировать до блеска чистой салфеткой.

Примечание: возможно применение стандартной полировальной машинки с частотой вращения до 2500 об/мин.



Стандартная полировальная машинка 2500 об/мин



Очиститель стекла

(Glass Cleaner Extra Strong /
Glasreiniger Extra Stark)

№ арт.

01005075	Триггер 500 мл	6 шт/упак
01005075/1	Канистра 1 л	1 шт/упак
01005071	Канистра 5 л	1 шт/упак
01005072	Канистра 10 л	1 шт/упак

Экстрасильное средство для очистки стеклянных поверхностей. Быстро удаляет самые сильные загрязнения, такие как дорожные реагенты, нефтепродукты, следы никотина и насекомых. Не оставляет разводов. Не содержит фосфатов.

Применение:

- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- выдержать 1- 2 минуты;
- протереть сухой чистой салфеткой.



Омыватель лобового стекла, концентрат 1:100

(Windscreen Wash Concentrate
1:100 / Scheiben Reiniger
Konzentrat 1:100)

№ арт.

01005540	Флакон с дозатором 250 мл (запах персика)	24 шт/упак
01005590	Флакон с дозатором 250 мл (запах лимона)	24 шт/упак
01005535	Флакон 32 мл (запах персика)	25 шт/упак
01005536	Флакон 32 мл (запах свежести)	25 шт/упак
01005538	Флакон 32 мл (запах лимона)	25 шт/упак
01005530	Набор флаконов 32 мл	25 шт/упак
01005591	Канистра 1 л	1 шт/упак
01005592	Канистра 5 л	1 шт/упак

Высококонцентрированное ароматизированное средство для использования в бачке омывателя. Быстро и надежно удаляет сильные загрязнения от насекомых, масляную пленку и воск. Предотвращает появление трещин в современных пластиковых фарах. Не оставляет разводов, повышает безопасность при езде в дождь, в темное время суток и встречном свете. Выпускается с различными запахами.

Применение:

- разбавить в воде в пропорции 1:100;
- залить в омывательную систему автомобиля;



Омыватель лобового стекла, концентрат в таблетках

(Mega Tabs /
Scheibenreiniger-Tabletten)

№ арт.

01005580	2 таблетки в блистере	20 шт/упак
----------	-----------------------	------------

Растворимые таблетки для очищения лобового стекла, пригодны для использования в сочетании с любым стеклоомывателем. Удаляют грязь, не оставляя эффект скольжения на стекле. Безопасны для автомобильных стекол, лака, пластмасс и резины. Таблетки легки в использовании и хранении.

Применение:

- одна таблетка на два литра омывающей жидкости.



Новинка!



**Шлифовальная паста D3
высокой вязкости**

(PROFESSIONAL Compound D3)

№ арт. 01034003 Ведро 4 Кг 1 шт/упак

Грубая шлифпаста повышенной вязкости для работы на вертикальных поверхностях. Применяется для предварительной подготовки лакокрасочных поверхностей к полировке, удаляет сильные окислы, крупные царапины от абразивных частиц до индекса P2000.

Применение:

- тщательно взболтать;
- прилегающие пластиковые элементы рекомендуется защитить перед началом работы;
- равномерно нанести на поверхность;
- использовать стандартную полировальную машинку 2500 об./мин;
- равномерное увеличение оборотов и добавление средства;
- возможна влажная обработка поверхности.

Новинка!



Шлифовальная паста

(PROFESSIONAL Compound)**

№ арт. 01030000 Бутыль 1 л 6 шт/упак

Грубая шлифпаста для предварительной подготовки лакокрасочных поверхностей к полировке. Удаляет сильные окислы, крупные царапины от абразивных частиц до индекса P1500/P2000, следы предыдущих неправильных полировок. Легок в применении и позволяет достичь быстрого и качественного результата.

Применение:

- тщательно взболтать;
- прилегающие пластиковые элементы рекомендуется защитить перед началом работы;
- равномерно нанести на поверхность;
- использовать стандартную полировальную машинку 2500 об./мин;
- начать полировку с малых оборотов и умеренного давления;
- равномерно увеличивать обороты и уменьшать давление;
- возможна влажная обработка поверхности.

Новинка!



Полировальная паста

(PROFESSIONAL Polish)**

№ арт. 01031000 Бутыль 1 л 6 шт/упак

Полировальная паста выравнивает и заполировывает окисленные и потускневшие области, устраняет мелкие царапины. Создает устойчивый блеск всего за один проход.

Применение:

- тщательно взболтать;
- прилегающие пластиковые элементы рекомендуется защитить перед началом работы;
- равномерно нанести средство на поверхность;
- использовать стандартную полировальную машинку 2500 об./мин;
- начать полировку с малых оборотов и умеренного давления;
- равномерно увеличивать обороты и уменьшать давление;
- возможна влажная обработка поверхности.



Новинка!



Новинка!



Антиголограммная паста (PROFESSIONAL Finish**)

№ арт.

01032000 Бутыль 1 л

6 шт/упак

Средство предназначено для удаления мелких царапин, эффектов «паутинки» и «голограмм», особенно на темных ЛКП. Создает сильный глубокий блеск на обработанной поверхности.

Применение:

- тщательно взболтать;
- прилегающие пластиковые элементы рекомендуется защитить перед началом работы;
- равномерно нанести на поверхность;
- использовать стандартную полировальную машинку 2500 об./мин;
- начать со средних оборотов вращения с равномерным их увеличением, равномерно увеличивать давление;
- завершить полировку увеличением количество оборотов и уменьшением давления;
- при необходимости использовать микрофибру или мягкую полировальную губку;
- возможна влажная обработка поверхности.

Консервант нановоск

(PROFESSIONAL Nano Wax)

№ арт.

01033000 Бутыль 1 л

6 шт/упак

Профессиональное защитное покрытие с наночастицами. Обеспечивает эффективную и длительную защиту для всех лакированных и металлических поверхностей от соли, реагентов, смол, кислот, щелочи, ультрафиолета, насекомых и других воздействий окружающей среды. Образует полимерную пленку, которая способствует легкому удалению загрязнений, усиливает блеск и освежает цвет автомобиля. Гарантированная стойкость: 30 моек или от 4 до 6 месяцев. Высокая экономичность: от 50 до 100 г на автомобиль. Полный цикл нанесения защиты: от 20 до 40 минут.

Применение:

- тщательно взболтать;
- на новый сухой лак средство нанести чистой, мягкой микрофибровой тканью равномерным, тонким слоем;
- поверхности старых и очень старых автомобилей необходимо подготовить средством «Шлифовальная паста / Полировальная паста» (Professional Compound / Professional Polish) в зависимости от состояния ЛКП;
- дать время на полное высыхание,
- располировать;

Примечание: средство не подходит для нелакированных пластиковых, резиновых и стеклянных поверхностей. Не наносить при прямых солнечных лучах и на горячий лак.





Автошампунь для бесконтактной мойки TSU Croidino

(Kontaktloses Shampoo TSU Croidino)

№ арт.		
19012975/1	Канистра 1 л	1 шт/упак
19012975/12	Канистра 12 кг	1 шт/упак
19012975/22	Канистра 22 кг	1 шт/упак

Шампунь для однофазной бесконтактной мойки автомобилей. Одинаково эффективен на горизонтальных и на вертикальных поверхностях. Хорошо очищает от дорожной грязи и жиросодержащих загрязнений. Подходит для воды любой жесткости. Экологичен, безопасен для алюминиевых, резиновых и хромированных деталей. Значение pH = 8 в готовом растворе.

Применение:

- не менее 80 мл на 1 литр воды при нанесении пено-комплексом(1:8-10);
- 10-15 мл на 1 литр воды при нанесении пено-генератором (1:100).



Автошампунь для ручной мойки

(Auto Shampoo / Car Shampoo)

№ арт.		
01002002	Канистра 1 л	12 шт/упак
01002003	Канистра 5 л	1 шт/упак

Высококонцентрированный шампунь для ручной мойки автомобилей. Подходит для воды любой жесткости и водоочистных сооружений.

Применение:

- развести в воде 1:100 (20-40 мл средства на 5 л воды)
- после мойки поверхность необходимо ополоснуть чистой водой.



Концентрированный воск для сушки автомобилей

(Mega Dryer Economy II / Mega Trockner Economy II)

№ арт.		
19002572	Канистра 1 л	1 шт/упак
19002573	Канистра 5 л	1 шт/упак
19002574	Канистра 10 л	1 шт/упак
19002575	Канистра 25 л	1 шт/упак

Высококонцентрированное средство для сушки после завершения процесса мойки. Используется для автоматической (туннельной и портальной) и ручной моек. Превосходный эффект быстрой сушки, зеркального блеска и водоотталкивающей защитной пленки. Подходит для воды любой жесткости.

Применение:

- для ручной мойки развести в воде 1:100 – 1,5:100 (10-15 мл средства на 10 л воды);
- для автоматической мойки использовать неразбавленным (присоединить емкость с продуктом к дозирующему насосу);
- не смешивать с другими восками!

Примечание: быстрота схода шторы воды определяется ее качеством, состоянием лака, концентрацией средства и рабочим давлением.





Активный очиститель салона

(Active Interior Cleaner / Aktiv Innenreiniger)

№ арт.

01007000	Триггер 500 мл	6 шт/упак
01007001	Канистра 1 л	1 шт/упак
01007002	Канистра 5 л	1 шт/упак
01007004	Канистра 10 л	1 шт/упак

Деликатное средство для очистки пластиковых, лакированных и мягких деталей салона автомобиля. Бережно относится к поверхности, оставляя после применения защитный антистатический слой. Обладает приятным запахом. Создан без применения агрессивных растворителей, хлора, щелочей и кислот. Имеет нейтральный показатель pH:7.

Применение:

- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- использовать впитывающую губку или салфетку для очистки;
- собрать загрязнения влажной тканевой салфеткой или пылесосом.

Примечание: возможно разбавление водой.



Новинка!

Наполняемый помповый распылитель (1,5 литра)

№ арт. 01003060 1 шт/упак

Наполняемый помповый распылитель. Вместимость 1,5 л. Может использоваться со многими техническими жидкостями. Металлическая форсунка - устойчив к кислотам и щелочам.



Универсальный очиститель

(HP-Cleaner / HD-Reiniger)

№ арт.

19012722	канистра 1 л	1 шт/упак
19012723	канистра 5 л	1 шт/упак
19012724	канистра 10 л	1 шт/упак
19012725	канистра 25 л	1 шт/упак

Универсальное щелочное чистящее средство с сильным моющим эффектом, применимо на любой поверхности против загрязнений любой сложности. Идеально подходит для чистки салона (ковровых покрытий, пластика, велюра, кожи). В сильной концентрации удаляет масляные и бензиновые загрязнения с двигателя и кузова автомобиля. Создан без применения агрессивных растворителей, не имеет запаха.

Применение:

- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- выдержать от 2 до 10 минут;
- собрать загрязнения влажной тканевой салфеткой или пылесосом.

Примечание:

- для очистки тканевой обивки и пластика разбавить с водой в пропорции 1/15-20;
- для очистки моторного отсека и кузова: 1/5-20;
- для кожи: 1/25-30, предварительно опробовав на безопасном участке;
- не повреждает ЛКП.



13 | Очистка и уход за интерьером и экстерьером

Interior & Exterior Cleaning and Care



Очиститель приборной панели

(Cockpit Spray / Cockpitspray mit pfirsich)

№ арт.

01007200	Аэрозоль 300 мл	12 шт/упак
01007201	Канистра 1 л	1 шт/упак
01007202	Канистра 5 л	1 шт/упак

Средство разработано специально для обновления, очистки, длительной защиты пластиковых поверхностей и виниловых крыш. Образует защитную плёнку с антистатическим эффектом, предохраняющую поверхность от загрязнения. Не содержит фреонов.

Применение:

- очистить поверхность от грубой грязи;
- равномерно распылить средство;
- выдержать 1-5 минут;
- круговыми движениями обработать поверхность тканевой или микрофибровой салфеткой;
- удалить загрязнения чистой влажной салфеткой.

Примечание: не распылять на сидения, педали или руль – опасность проскальзывания! Не распылять на окна: возможно образование нежелательной пленки.



Повышенная концентрация - выгодная упаковка и цена!



Очиститель пластика

(Plastic Cleaner / Kunststoff Reiniger)

№ арт.

01001020	Туба 75 мл	24 шт/упак
----------	------------	------------

Высококонцентрированное средство. Очищает сильные загрязнения, освежает цвет, придает блеск, препятствует тускнению. Имеет антистатический эффект. Даже при длительном использовании не образует наслоений.

Применение:

- очистить поверхность от грубой грязи;
- круговыми движениями произвести очистку и полировку;
- удалить излишки средства.

Примечание: не применять на горячих поверхностях!



Уход за пластиком

(Plastic Care / Kunststoff Pflege)

№ арт.

01007260	Спрей 200 мл	12 шт/упак
01007261	Канистра 1 л	1 шт/упак
01007262	Канистра 5 л	1 шт/упак

Средство ухаживает и предохраняет пластмассовые и лакированные поверхности салона, пластиковые обвесы, декоративные молдинги и колесные арки автомобиля. Препятствует тускнению и потере блеска. Придает новое сияние всем пластиковым элементам и продлевает их срок службы. Обладает антистатическим эффектом и свежим запахом.

Применение:

- очистить поверхность от грубой грязи;
- хорошо взболтать;
- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- выдержать 1-5 минут;
- очистить и располировать тканевой салфеткой;





Повышенная концентрация -
выгодная упаковка и цена!



Очиститель кожи

(Leather Cleaner / Leder Reiniger)

№ арт.

01001040 Туба 75 мл 24 шт/упак

Концентрированное средство для очистки кожаных и виниловых покрытий салона автомобиля. Подходит для глянцевых и матовых видов кожи, винила, а также для их имитаций (заменителей). Освежает цвет и выводит застарелые пятна.

Применение:

- очистить поверхность от грубой грязи;
- нанести средство круговыми движениями тканевой или микрофиброй салфеткой;
- удалить средство и загрязнения с помощью салфетки или мягкой щетки;
- протереть чистой сухой тканевой или микрофиброй салфеткой.

Новинка!



Уход за кожей

(Leather Care / Leder Pflege)

№ арт.

01007709 Флакон 400 мл 6 шт/упак
01007701 Канистра 1 л 1 шт/упак

Эмульсия глубокого действия для всех видов натуральной и искусственной кожи, а также виниловых покрытий салона автомобиля. Обладает антистатическим действием. Обеспечивает долговременную защиту от истирания и износа, препятствует потере эластичности. Возвращает изношенным материалам салона автомобиля эластичность, упругость, яркость цвета и придает благородный матовый блеск.

Применение:

- тщательно взболтать;
- нанести средство круговыми движениями тканевой или микрофиброй салфеткой;
- дать высохнуть и удалить средство с помощью влажной салфетки.



Пенный очиститель велюра и ковровых покрытий

(Upholstery- and Carpet Foam /
Polster- und Teppichschaum)



№ арт.

01007310 Аэрозоль 300 мл 12 шт/упак

Активная пена для применения в салоне автомобиля и для бытового очищения ковров и других текстильных покрытий. Активная формула данного средства легко удаляет самые стойкие загрязнения. Средство удобно в применении обладает высокой эффективностью.

Применение:

- тщательно взболтать;
- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- выдержать 1-5 минут;
- удалить средство и загрязнения с помощью салфетки, мягкой щетки и пылесоса.



15 | Очистка и уход за интерьером и экстерьером Interior & Exterior Cleaning and Care



Уход за шинами

(Tyre Shine / Reifen Glanz)

№ арт.

01001550 *Спрей 200 мл*

01001551 *Канистра 1 л*

01001553 *Канистра 5 л*

6 шт/упак

1 шт/упак

1 шт/упак

Средство для обновления, защиты и ухода за шинами. Специальный состав глубоко проникает в поверхность, делает её эластичной, препятствует появлению микротрещин и высыханию резины.

Применение:

- хорошо взболтать;
- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- при необходимости использовать губку для равномерного распределения;
- дать средству впитаться.

Очиститель дисков

(Wheel Cleaner Extra Strong / Felgenreiniger Extra Stark)

№ арт.

01012595 *Триггер 500 мл*

01012591 *Канистра 1 л*

01012593 *Канистра 5 л*

6 шт/упак

1 шт/упак

1 шт/упак

Средство для очистки автомобильных дисков, содержащее кислоту. Быстро и надёжно удаляет окислившиеся слои, тормозную пыль, стойкую грязь с алюминиевых и стальных дисков. Создает защитную плёнку и придает блеск.

Применение:

- распылить средство на поверхность дисков;
- выдержать не более 1,5 минут;
- при необходимости использовать щетку для дисков;
- обильно промыть водой.

Наполняемый помповый распылитель (1,5 литра)

№ арт. 01003060

1 шт/упак

Наполняемый помповый распылитель. Вместимость 1,5 л. Может использоваться со многими техническими жидкостями. Металлическая форсунка - устойчив к кислотам и щелочам.



Новинка!





Новинка!

Очиститель следов насекомых

(Insect Remover Extra Strong /
Insekten Löser Extra Stark)

№ арт.

01005190 Триггер 500 мл 6 шт/упак
01005191 Канистра 1 л 1 шт/упак

Специальное средство для очистки стекол и кузовных деталей от стойких масляных пятен и следов насекомых. Пригодно к применению на стеклах, лакированных, хромированных и пластиковых поверхностях кузовов автомобилей. Благодаря гелевой консистенции прекрасно справляется с самыми сложными и застарелыми загрязнениями.

Применение:

- распылить средство на поверхность;
- выдержать 1-5 минут;
- смыть средство большим количеством воды;
- протереть сухой чистой салфеткой.



Новинка!

Очиститель пыли и смол

(Resins and Blossom Remover /
Baumharz und Blütenpollen
Entferner)

№ арт.

01011250 Триггер 500 мл 12 шт/упак
01011251 Канистра 1 л 1 шт/упак

Средство для легкого выведения следов и пятен древесной смолы и цветочной пыли с лакированных, пластиковых и стеклянных элементов кузова автомобиля. Применяется перед мойкой кузова.

Применение:

- распылить средство на поверхность;
- выдержать 1-5 минут;
- при необходимости использовать резиновый скребок;
- смыть средство большим количеством воды;
- протереть сухой чистой салфеткой.



Новинка!

Очиститель пятен битума и ГСМ

(Tar and Stain Remover /
Teer- und Fleckentferner)

№ арт.

01011300 Аэрозоль 300 мл 12 шт/упак
01011301 Канистра 1 л 1 шт/упак

Специальный продукт для легкого выведения следов смолы, битума, гудрона, пятен дизельного топлива и других стойких загрязнений на лакированных и пластиковых элементах кузова автомобиля. Идеально подходит для персонального и профессионального применения. Имеет нейтральный запах.

Применение:

- распылить средство на поверхность;
- выдержать 1-2 минуты;
- при необходимости использовать резиновый скребок;
- смыть средство большим количеством воды;
- протереть сухой чистой салфеткой.

Очистка, уход и защита





Пенный очиститель двигателя

(Engine Cleaning Foam /
Motor Schaumwäsche)

№ арт.
01012460 Аэрозоль 300 мл 12 шт/упак

Пена для очищения двигателя. Средство соответствует экологическим требованиям, предъявляемым к высокопроизводительным моющим средствам. Благодаря активной формуле, удаление масляных, пыльных и других стойких загрязнений происходит как никогда легко и эффективно.

Применение:

- распылить в моторный отсек;
- выдержать 2-3 минуты;
- смыть водой или продуть воздухом.



Силикон

(Silicon Spray / Silicon Spray)

№ арт.
01011810 Аэрозоль 300 мл 12 шт/упак

Универсальный силиконовый смазочный и консервирующий спрей, образует водоотталкивающий слой, предотвращает электризацию, устраняет проблемы трения в подвижных элементах и механизмах из пластика и металла.

Применение:

- распылить на обрабатываемую поверхность и узлы.



Многофункциональный очиститель

(Multi Purpose Cleaner
Extra Strong /
Schmutz Löser Extra Stark)

№ арт.
01002220 Триггер 500 мл 6 шт/упак

Высокопроизводительное моющее средство для очищения масляных и пылевых загрязнений с ЛКП, пластика и стекол. Пригоден для очистки двигателей и прочих приводных агрегатов, днищ автомобилей, строительных и сельскохозяйственных машин. Не содержит углерода. Можно использовать как предварительный очиститель перед автоматической мойкой из АВД.

Применение:

- распылить на обрабатываемую поверхность и узлы.
- промыть поверхность водой;
- протереть сухой чистой салфеткой.





Очиститель силикона и ГСМ

(Silicone Remover + Windscreen Wash / SilicONENTFERNER + Scheibenreiniger)

№ арт.
01005109 Флакон 400 мл 6 шт/упак

Высококонцентрированное средство для очищения стекол. Удаляет такие стойкие загрязнения, как дизельная гарь, застоялые жировые загрязнения, старые силиконовые пятна от автосметики, дорожную пыль и реагенты. Двойной эффект очищения в одном средстве.

Применение:

- нанести средство на обрабатываемую поверхность;
- выдержать 1-3 минуты;
- удалить загрязнения тканевой салфеткой;
- промыть поверхность водой;
- протереть сухой чистой салфеткой;
- можно заливать в бачок стеклоомывателя.



Очиститель ржавчины

(Rust Remover / Flugrost Entferner)

№ арт.
01011350 Триггер 500 мл 12 шт/упак

Высококонцентрированное средство для удаления ржавчины с деталей кузова автомобиля. Подходит для покрытий с лаком и без. Также выводит пятна ржавления, вызванные пылью от дисковых тормозов. Рекомендовано ведущими автопроизводителями.

Применение:

- нанести средство на обрабатываемую поверхность;
- выдержать 1-3 минуты;
- удалить ржавчину тканевой салфеткой или щеткой.



Многофункциональная смазка

(Combi Oil MoS2-Spray / Combi Öl MoS2-Spray)

№ арт.
01011000 Аэрозоль 300 мл 12 шт/упак

Смазка защищает от коррозии все металлы. Предотвращает короткое замыкание во влажных условиях, обеспечивает быстрое зажигание и уверенный старт двигателя.

Применение:

- тщательно встряхнуть;
- для ослабления ржавчины нанести средство прямой струей;
- выдержать 1-3 минуты;
- для обеспечения зажигания при влажных условиях распылить средство на внутреннюю и внешнюю сторону крышку распределителя системы зажигания, а также на контактный прерыватель.

Очистка, уход и защита





**Быстрый очиститель и полироль
(Fast Clean & Polish)**

№ арт. 01000620 Триггер 500 мл 6 шт/упак

Средство очистит и отполирует окрашенные поверхности без предварительной мойки. Достаточно распылить и протереть. Простой и быстрый способ удалить небольшие загрязнения с ЛКП, металлических деталей и обшивки. Возвращает первоначальный блеск и экономит время. Специальное сочетание восков и средств по уходу защищает поверхность от воздействий окружающей среды.

Применение:

- тщательно взболтать;
- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую или микрофибровую салфетку;
- полировать до блеска чистой салфеткой;
- удалить излишки средства.



**Выставочный полироль
(Showroom polish)**

№ арт. 01000600 Флакон 250 мл 12 шт/упак

Полироль чистит и защищает все поверхности, придает новый вид потускневшим ЛКП, пластику, сплавам и полированным металлам. На зачищенной поверхности оставляет защитное покрытие для сохранения длительного блеска.

Применение:

- тщательно взболтать;
- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать тканевую или микрофибровую салфетку;
- полировать до блеска чистой салфеткой.

Примечание: не используйте при прямых солнечных лучах или на горячих поверхностях. Не подвергайте замораживанию.



**Очиститель дисковых тормозов
(Brake cleaner / Bremsenreinger)**

№ арт. 01000650 Аэрозоль 500 мл 12 шт/упак

Очиститель идеально подходит для тщательной очистки коробки передач, сцепления, тормозов и карбюратора. Бережно относится к материалу и безопасно растворяет масла, силиконовые смолы и остатки смазки на металлических, стеклянных и керамических деталях.

Применение:

- распылить средство на обрабатываемую поверхность;
- выдержать 1-3 минуты;
- удалить излишки средства и загрязнения тканевой салфеткой.

Примечание: для сильных загрязнений используйте щетку или салфетку. Не распыляйте на резиновые, пластиковые или окрашенные детали!





Многофункциональный очиститель

(Bike cleaner / Motorradreiniger)

№ арт.

01000610 Триггер 500 мл

6 шт./упак

Очиститель на водной основе, не содержащий растворитель, легко и безопасно удаляет насекомых, тормозную пыль и остатки смазки со всех частей мотоцикла. Просто распылите средство по поверхности, дайте ему подействовать и смойте водой. Удаляет грязь из труднодоступных мест.

Применение:

- сильнозагрязненные участки промыть водой;
- тщательно взболтать;
- распылить средство на обрабатываемую поверхность, начиная с верхних элементов;
- выдержать 1 минуту;
- смыть сильной струей воды.

Примечание: на очень загрязненных участках используйте подходящую губку или щетку, не используйте на горячей поверхности. Рекомендуется убедиться в совместимости материала на малозаметных, особенно анодированных или нелакированных алюминиевых участках.



Удалитель синевы

(Bluing Remover / Anti blau)

№ арт.

01D01290 Флакон 125 мл

12 шт./упак

Средство для удаления устойчивых дефектов, связанных с химическим и термическим воздействием (синева, пожелтение, окисление). Сочетание активных химических компонентов и полирующих абразивов. Выхлопные трубы вновь обретают свой серебристый блеск. Экономичен и прост в применении. Безопасен для всех прилегающих поверхностей. В составе присутствует замедлитель коррозии.

Применение:

- тщательно взболтать;
- нанести небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность;
- использовать губку;
- выдержать 1 минуту;
- протереть чистой тканевой салфеткой;
- использовать «Полироль для металлов» (Metal Polish / Edel-Chromglanz) для безупречного блеска.

Очистка, уход и защита





Новинка!



Новинка!

Набор для полировки и защиты пластиковых фар

(Headlight polish & Protectant /
Scheinwerfer Politur & Schutz)

№ арт. 01000008 6 шт/упак
Очиститель пластиковых фар, Туба 75 мл,
Уход за пластиковыми фарами, Спрей 200 мл,
1 Микрофибровая салфетка

Очистка и защита фар всего за два этапа. На первом этапе с помощью специально разработанной пасты обеспечивается бережная очистка и нивелирование потёртостей и царапин. На втором этапе очищенная и отполированная поверхность обрабатывается спреем, который защищает от дорожной грязи, реагентов и обеспечивает легкую последующую мойку. Кристальная чистота и прозрачность на длительное время.

Применение: нанесите небольшое количество средства из тубы на поверхность при помощи чистой салфетки, равномерно распределите и круговыми движениями начните процесс очистки и полировки. По достижению результата удалите излишки средства с помощью чистой салфетки. Законсервируйте достигнутый эффект аэрозольным средством. Используйте прилагающуюся микрофибровую салфетку по необходимости.

Набор для полировки и нанозащиты металла

Nano Protection Metal Care Kit /
Nano Schutz & Metall Pflege Set

№ арт. 01000009 6 шт/упак
Нанополироль для металла, Туба 75 мл,
Нанозащита для металла, Флакон 100 мл,
1 Микрофибровая салфетка

Очиститель металла с нанозащитой прекрасно очищает поверхность металлических элементов, а специальные высокоэффективные абразивные полирующие частицы подготавливают поверхность к последующей консервации воском с наноконпонентами. Беспрецедентная защита поверхностей от внешних воздействий окружающей среды.

Применение: нанесите небольшое количество средства из тубы на поверхность при помощи чистой салфетки равномерно распределите и круговыми движениями начните процесс очистки и полировки. По достижению результата удалите излишки средства с помощью чистой салфетки. Законсервируйте достигнутый эффект жидким средством с нанозащитой. Используйте прилагающуюся микрофибровую салфетку по необходимости.

Очистка, уход и защита



Новинка!



Новинка!

Набор для очистки и защиты пластика

(Complete set to revive plastic surfaces /
Kunststoff Schutz & Pflege Set)

№ арт. 01000006 6 шт/упак
Очиститель пластика, Туба 75 мл,
Уход за пластиком, Спрей 200 мл,
1 Микрофибровая салфетка

Чистящая паста для пластика эффективна и легка в применении. Придает новизну и блеск старым пластиковым поверхностям внутри и снаружи автомобиля. Обеспечивает защиту от потускнения. Удаляет пятна, следы никотина, различные царапины и создает защитную пленку на поверхности с приятным матовым блеском.

Применение: нанесите небольшое количество средства из тубы на поверхность при помощи чистой салфетки, равномерно распределите и круговыми движениями начните процесс очистки и полировки. По достижению результата удалите излишки средства с помощью чистой салфетки. Законсервируйте достигнутый эффект аэрозольным средством. Используйте прилагающуюся микрофибровую салфетку по необходимости.

Набор для очистки и защиты кожи

(Leather Protection Care Kit /
Komplettset für perfekt gepflegtes Leder)

№ арт. 01000007 6 шт/упак
Очиститель кожи, Туба 75 мл,
Уход за кожей, 200 мл,
1 микрофибровая салфетка

Паста является легким и эффективным средством для очистки и обновления внешнего вида всех видов кожи и ее имитаций в виде пластиков и винилов. Придает эластичность и приятный матовый блеск. Благодаря специально разработанной формуле, жидкая эмульсия обеспечивает эффект „дыхания“ всем кожаным покрытиям, что предотвращает потускнение цвета и рассыхание покрытия. Высококачественные масла сохраняют натуральные свойства кожаных покрытий.

Не подходит для замши!

Применение: нанесите небольшое количество средства из тубы на поверхность при помощи чистой салфетки. Равномерно распределите и круговыми движениями начните процесс очистки и полировки. По достижению результата удалите излишки средства с помощью чистой салфетки. Законсервируйте достигнутый эффект аэрозольным средством. Используйте прилагающуюся микрофибровую салфетку по необходимости.

**Простое и эффективное решение основных проблем!
Пластиковые фары и молдинги, кожаная обивка и металлические элементы
всегда чистые и защищенные!**





Очищающий крем для рук

(CROLDINO Handcleaning Creme /
CROLDINO Handreinigungscreme)

№ арт.

01000110 Туба 100 мл

10 шт/упак

Высокоэффективный универсальный очищающий и питающий крем для рук. Легко и бережно удаляет сильные загрязнения рук. Не содержит абразивов. Идеален для дома, машины и загородного участка. Компактная упаковка и эффективное содержание.

Применение:

- взять небольшое количество крема на руки;
- использовать как мыло;
- смыть водой.

Новинка!



Специальный дозатор для чистящей пасты

№ арт. 30000001

1 шт/упак

Необходимое приспособление для удобного использования и дозирования пасты на предприятиях. Обеспечивает удобство эксплуатации и гигиеничность.



Чистящая паста для рук

(CROLDINO Handcleaning Paste /
CROLDINO Handwaschpaste)

№ арт.

01000310 Банка 500 мл

12 шт/упак

01000330 Ведро 10 л

1 шт/упак

Паста тщательно и бережно очищает руки от всех жировых и нефтесодержащих продуктов. Благодаря уникальному составу, содержащему натуральный хвойный опил и косметические добавки, чистит и оберегает ваши руки. Не содержит песок, обладает приятным эффектом скраба, а значение pH 5.3 способствует приятному увлажнению кожи. Легко смывается. Не закупоривает канализационные стоки. Очень экономична и эффективна.

Применение:

- взять небольшое количество пасты на руки;
- использовать как мыло;
- смыть водой.



Микрофибровая салфетка
(Microfiber Cloth / Mikrofasertuch)

№ арт. 30000104 1 шт./упак

Очень тонкая очищающая салфетка для всех внешних и внутренних поверхностей.

Примечание: возможно стирать салфетку при температуре не выше 90°C.



Полировальная салфетка
(Polishing Cloth / Poliertuch)

№ арт. 30000087 6 шт./упак

Набор из трех салфеток, изготовленных из 100% хлопка.

Примечание: возможно стирать салфетку при температуре не выше 90°C.



Салфетка из кожи
(Leather Cloth / Leder Tuch)

№ арт. 30000100 1 шт./упак

Высококачественная замша для ухода за автомобилем или для применения в быту. Идеальна для сгона воды и капель с ЛКП.



Губка для мойки
(Viscose Sponge / Viskoseschwamm)

№ арт. 30000101 1 шт./упак

Мелкопористая абсорбирующая губка. Изготовлена из натуральных компонентов. Не повреждает ЛКП.



Губка для очистки следов насекомых
(Insect Sponge / Insekten schwamm)

№ арт. 30000103 1 шт./упак

Для глубокой очистки и удаления насекомых и других липких загрязнений со стеклянных и других стойких к царапинам поверхностях. Не повреждает ЛКП.



Комбинированная губка для очистки
(Combined Insect Sponge / Insektenkombischwamm)

№ арт. 30000102 1 шт./упак

Двухсторонняя губка с грубой и мягкой поверхностями. Удаляет насекомых и грязь. Не повреждает ЛКП.





Щетка для дисков
(Wheel Brush / Felgenbürste)

№ арт. 30 000099

1 шт./упак

Идеально подходит для бережной очистки всех алюминиевых и стальных колесных дисков. Легко моется, не повреждает лаковое покрытие.



Сливной кран
(Outlet Connector / Ablaufhahn)

№ арт. 30 000059

1 шт./упак

Предназначен для 200 литровых канистр и резервуаров. Надежен и долговечен.



Сливной кран
(Outlet Connector / Ablaufhahn)

№ арт. 30 000065

1 шт./упак

Предназначен для 25 и 60 литровых канистр и резервуаров. Надежен и долговечен.

Новинка!



Наполняемый помповый распылитель (1,5 литра)

№ арт. 01003060

1 шт./упак

Наполняемый помповый распылитель. Вместимость 1,5 л. Может использоваться со многими техническими жидкостями. Металлическая форсунка - устойчив к кислотам и щелочам.

Применение:

- подходит для очистки дисков;
- подходит для очистки велюрового салона, ковриков, пластиков и др.

Примечание: средняя производительность - 0,25—0,8л/мин. Максимальное рабочее давление - 2 атм. Материалы - полипропилен морозостойкий, латунь, нержавеющая сталь, инертная резина. Температура рабочей жидкости - 0-40 °С.

Since 1929



www.autosol.ru